(주)스마트코어
SMARTCORE

FASTfinger® KOJAK PL

올바른 지문스캔 방법

목차

1. 주의 사항 1

2. 1지 회전 및 평면지문 스캔 2

3. 2지 평면지문 스캔 2

4. 4지 평면지문 스캔 2

1. 주의 사항

장치 초기화 작업 중에는 지문스캐너 위에 손가락을 올려 놓고 있으면 안됩니다.

반드시 지문스캐너 초기화 과정이 완료된 후 지문스캔 미리 보기가 활성화된 후 지문 스캔작업을 진행해 주십시오.

2. 1지 회전 및 평면지문 스캔





입력하는 손가락을 지문스캐너의 바에 반드시 밀착해야 합니다.
회전 지문 스캔동안에도 지문스캐너 바와 반드시 밀착해야 합니다.

3. 2지 평면지문 스캔





입력하는 손을 지문스캐너의 바에 반드시 밀착해야 합니다.

4. 4지 평면지문 스캔





입력하는 손을 지문스캐너의 바에 반드시 밀착해야 합니다.

기술지원

- 주소: 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 388, 8층 801호(상대원동, 크란츠테크노) [13403]
- 전화: 031-752-6200
- 팩스: 031-752-6209
- 이메일: support@smartcoreinc.co.kr
- 홈페이지: www.fastfinger.co.kr

본 문서는 사전 예고 없이 변경될 수 있으며, 이는 ㈜스마트코어의 책임을 의미하지 않습니다.
Copyright© 2017 SMARTCORE Inc., All rights reserved.